

ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения
результатов внутреннего анализа коррупционных рисков

Усть-Каменогорск

«16» 10 2024 года

Место проведения: Административное здание ГКП «Өскемен Водоканал»

Председательствовал:

Заместитель директора по ФЭВ

А.С. Оспанова

Присутствовали:

Трудовой коллектив ГКП «Өскемен Водоканал»

Повестка дня: обсуждение результатов внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП «Өскемен Водоканал».

Выступили: Юрисконсульт 1 кат. Ложникова Т.С.

Внутренний анализ проводился по направлениям:

1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность предприятия.
2. Выявление коррупционных рисков в организационно – управленческой деятельности ГКП «Өскемен Водоканал».

Подведение итогов:

Информация, содержащаяся в справке сомнений в достоверности не вызывает. В справке содержатся рекомендации по устранению выявленных коррупционных рисков. При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков нарушений не выявлено.

Заместитель директора по ФЭВ

Оспанова

А.С. Оспанова

Юрисконсульт 1 кат.

Ложникова

Т.С. Ложникова